


PowerDesigner 更換資料庫檔案

不可直接覆蓋 Power Designer DB 資料庫檔案

C:\Program Files (x86)\PowerDesignerDB3X\Database


- PowerDesigner3X.mdf
- PowerDesigner3X_Log.ldf




> 本機 > Windows (C:) > Program Files (x86) > PowerDesignerDB3X > Database				
    排序 ▾  檢視 ▾ ...				
 				
名稱	修改日期	類型	大小	
 PowerDesigner3X.mdf	2021/4/21 下午 12:20	SQL Server Data...	51,648 KB	
 PowerDesigner3X_Log.ldf	2021/4/21 下午 12:20	SQL Server Data...	24,384 KB	

- 開啟SQL資料庫管理系統，卸離
PowerDesigner3X 資料庫
- 覆蓋 Power Designer DB 資料庫檔案
C:\Program Files (x86)\PowerDesignerDB3X\Database
PowerDesigner3X.mdf & PowerDesigner3X_Log.ldf
- 重新附加PowerDesigner3X 資料庫


卸離PowerDesigner3X 資料庫




卸離PowerDesigner3X 資料庫



卸離PowerDesigner3X 資料庫




卸離PowerDesigner3X 資料庫




卸離PowerDesigner3X 資料庫

- 先不要關閉SQL資料庫管理程式



覆蓋 Power Designer DB 資料庫檔案


- 將備份的資料庫檔案覆蓋至 C:\Program Files (x86)\PowerDesignerDB3X\Database





覆蓋 Power Designer DB 資料庫檔案

- 檢查資料庫檔案的安全性，everyone有完全控制權限
 - 先檢查PowerDesigner3X.mdf
 - 再PowerDesigner3X_Log.ldf


覆蓋 Power Designer DB 資料庫檔案




覆蓋 Power Designer DB 資料庫檔案




覆蓋 Power Designer DB 資料庫檔案




覆蓋 Power Designer DB 資料庫檔案




附加PowerDesigner3X 資料庫




附加PowerDesigner3X 資料庫



- 瀏覽至C:\Program Files (x86)\PowerDesignerDB3X\Database
- 選擇PowerDesigner3X.mdf



附加PowerDesigner3X 資料庫



附加PowerDesigner3X 資料庫

